

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2020-2021 учебного года
составлен "13" августа 2020 года

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа», год постройки 2004
(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации ЗАТО Александровск
(учредитель организации)

184670, Мурманская область, г.Гаджиево, ул. Душенова, д. 86/А
(юридический адрес, физический адрес организации)

И.о. директора Любовь Павловна Ковальчук (81539) 55-209
(фамилия, имя, отчество и.о.руководителя организации, N телефона)

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования ЗАТО Александровск
Мурманской области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от "05" августа 2020 г. N 1454 (внесение изменений в постановление администрации муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области от «12» мая 2020 г. № 856 «О подготовке муниципальных образовательных организаций ЗАТО Александровск к новому 2020/2021 учебному году и работе в отопительный период» по приказу Управления образования администрации ЗАТО Александровск от «12» мая 2020 г. № 398 «Об организационных мероприятиях по подготовке муниципальных образовательных организаций ЗАТО Александровск к новому 2020/2021 учебному году и работе в отопительный период» в период с "10" по "13" августа 2020 г. комиссией по проверке готовности муниципальных образовательных организаций ЗАТО Александровск к новому 2020/2021 учебному году и работе в отопительный период

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель: Лебедев С.А. – заместитель Главы ЗАТО Александровск
Заместитель Чебелева Г.Ю. – начальник Управления образования администрации ЗАТО
председателя: Александровск

Члены комиссии:

Кузнецов В.В. – заместитель Главы ЗАТО Александровск;

Петрович В.П. – заместитель Главы ЗАТО Александровск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

Чинарёва С.И. – начальник отдела финансирования и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Управления образования администрации ЗАТО Александровск;

Пильняк А.А. – ведущий специалист Управления образования администрации ЗАТО Александровск;

Сема В.А. – и.о. начальника МАУ «ХЭК»;

Терентьев П.С. – начальник отделения организации и осуществления ФГПН в ЗАТО Александровск отдела ФГПН ФГКУ «Специальное Управление ФПС № 48 МЧС России» (по согласованию);

Исаков Д.Н. – начальник участковых по ОМВД ЗАТО Александровск (по согласованию);

Костюкова Н.Н. – начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 120 ФМБА России (по согласованию)

проведена приемка готовности Муниципального бюджетного образовательного учреждения
(полное наименование организации)

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
(далее - организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» №872 от «23» октября 2017 года;
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "01" марта 2006 г. серия 51-АБ N 056806, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от "01" марта 2006 г. серия 51-АБ N 056807 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "___" ___ 20__ г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ___ N ___, срок действия свидетельства с "___" ___ 20__ г. до "___" ___ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "29" декабря 2016 г., серия 51Л01, N 0000685, регистрационный номер 322-16, Министерство образования и науки Мурманской обл.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "12" декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "13" апреля 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 01 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест. Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на ___ - ___ объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 01 объектах образовательной организации:

МБОУ ДО ДЮСШ. косметический ремонт спортивных залов, помещения бухгалтерии, коридора ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.
Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 720 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 690 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020-2021 годов - 05 человек; из них поступивших в ВУЗы - 05 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в МБОУ ДО ДЮСШ - 50 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 57; количество обучающихся - 720 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 0 групп, 0 обучающихся;

во 2 смену - 57 групп, 720 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 12 человек 57 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 0 человек 0 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 5 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Зал борьбы	0	+	95%	+	+	удовл.	+	
2.	Зал хореографии	0	+	90%	+	+	удовл.	+	
3.	Тренажерный зал	0	+	90%	+	+	удовл.	+	
4.	Теннисный зал	0	+	95%	+	+	удовл.	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

спортивные залы: зал борьбы, зал хореографии, тренажерный зал, теннисный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние удовлетворительное;
бассейн - не имеется;
музыкальный зал - не имеется;
музей - не имеется;
учебные мастерские - не имеется;
компьютерный класс - не имеется.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единицы.
Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий,
его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "20" мая 2020 г. № 1,2,3,4,5,6. комиссия МБОУ ДО ДЮСШ
(наименование органа оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: тренажеры, спортивный инвентарь;
(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели: не имеется
комплект-классов 0; доска ученическая 0; шкаф книжный 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели: не имеется

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
научно-педагогическая и методическая литература: имеется.
Основные недостатки: нет;
Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное :
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 3390 кв.м;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются (контейнер для сбора ТКО установлен на специальной площадке по адресу: г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 90)
вывоз ТКО осуществляется согласно договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с Мурманским филиалом АО «Управление отходами» №87/235/0001130/001 от 05.02.2020 г.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются.
Требования техники безопасности при проведении занятий соответствует требованиям безопасности.
Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Доврачебная помощь по: сестринское дело в педиатрии	1	штат	-

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "16" декабря 2016 г. серия ЛО-51

№ 0000602, регистрационный номер ЛО-51-01-001675;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, состояние удовлетворительное;

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога - не имеется;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет;

8. Питание обучающихся - не организовано ;

а) питьевой режим обучающихся – организован, установлен фильтр очистки воды «Золотая формула Северо-запад» (Чистая вода);

б) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) – имеется, договор ООО «Дезстанция» от 05.02.2020 г. № С-4/2

9. Нормы освещенности спортивных залов, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному (соответствует, не соответствует)

освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет;

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий 0 человек, 0% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется ,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет;

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество 0 единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется вневедомственная охрана

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ФГКУ «УВО ВНГ России по Мурманской области», договор от «14» февраля 2020г. № 322-М по контролю (наблюдением) при помощи технических средств за объектами, находящимися вне зоны реагирования групп задержания подразделений вневедомственной охраны, с реагированием на тревогу нарядом полиции ОВД.

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)
и обеспечивает несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
Основные недостатки: не имеется.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась (не проводилась),
акт составлен ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» №65 от 23.11.2017г.
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приема нарушения не выявлены и предписания нет;

б) Требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) Системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая дымовая пожарная сигнализация, обеспечивающая речевой сигнал извещения о пожаре,
(тип (вид) пожарной сигнализации, описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 05, 07 от "09" 06 2017 года, выданного МАУ «ХЭК» ЭТЛ соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена Акт от 20.05.2020г. №6/н,
(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет - % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет -%. Хранение топлива не организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется АО «ГУ ЖКХ» договор №51-02-105/Г от 21.02.2020.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
(полное наименование организации)

к новому 2020-2021 учебному году готова.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

нарушений не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель:


(подпись) С.А. Лебедев

Заместитель председателя:



(подпись) Г.Ю. Чебелева


Члены комиссии:


(подпись) В.В. Кузнецов



(подпись) В.П. Петрович


(подпись) С.И. Чинарёва


(подпись) А.А. Пильняк


(подпись) В.А. Сема


(подпись) П.С. Терентьев


(подпись) Д.Н. Исаков


(подпись) Н.Н. Костюкова